

NIERSTICHTING

Leven gaat voor. **Al 50 jaar.**

Focus op **nierveilig** medicijngebruik

Ronde 1, subsessie 5




Programma

- Welkom door Nierstichting
- Bijdrage van KNMP
- Bijdrage van UMCG
- Bijdrage van UU/UPPER
- Discussie o.l.v. Nierstichting




Patiëntgroepen en problematiek



Chronische nierschade:
1,7 miljoen mensen

3-5 middelen

Patiëntgroepen en problematiek



Opsporing, registratie, behandeling, kennis CNS 1^e lijn inadequaat

Kennis bij patiënt over nierfunctie, oorzaken en gevolgen CNS onvoldoende



Onderbehandeling of intoxicatie op dialysedagen of juist daarbuiten

Ontbreken van doseringsadviezen



Afweerderdrukkende medicatie: veel en ernstige bijwerkingen.

Uitwisseling nierfunctiewaarden onvoldoende (ICT-systemen, bewustwording zorgprofessionals en ontbreken (regionale) afspraken)

Medicatieoverdracht: actueel medicatieoverzicht vaak incompleet of onjuist. Vertrouwen op patiënt als constante factor is kwetsbaar

Therapieontrouw (a.g.v bijwerkingen, onvoldoende kennis en bewustwording, en lage gezondheidsvaardigheden, wisselen preferent middel)

Onduidelijkheid verantwoordelijkheden zorgverleners farmaceutische zorg

KNMP

Optimaliseren goed gebruik geneesmiddelen onder dialysepatiënten

Opsporing, registratie, behandeling, kennis CNS 1e lijn inadequaat

Kennis bij patiënt over nierfunctie, oorzaken en gevolgen CNS onvoldoende

UMCG

Kwaliteitsindicatoren van farmacotherapie

Onderbehandeling of intoxicatie op dialysedagen of juist daarbuiten

Ontbreken van doseringsadviezen

UPPER

Beschikbaarheid nierfunctiewaarden in de apotheek

Afweerderdrukkende medicatie: veel en ernstige bijwerkingen

Uitwisseling nierfunctiewaarden onvoldoende (ICT-systemen, bewustwording zorgprofessionals en ontbreken (regionale) afspraken)

Medicatieoverdracht: actueel medicatieoverzicht vaak incompleet of onjuist. Vertrouwen op patiënt als constante factor is kwetsbaar

Therapieontrouw (a.g.v. bijwerkingen, onvoldoende kennis en bewustwording, lage gezondheidsvaardigheden en wisselen preferent middel)

Onduidelijkheid verantwoordelijkheden zorgverleners farmaceutische zorg